

产品停产通知

共用插座

发布日期
2020年5月7日
No. 2020C008C

P2RF-E系列方形插座的停产通知。

停产产品

方形插座

P2RF-05-E
P2RF-08-E

推荐的替代产品

方形插座

P2RFZ-05-E
P2RFZ-08-E

[订货截止日期]

2021年3月底

[装货截止日期]

2021年6月底

[与停产产品的差异]





推荐的替代产品	本体颜色	外形尺寸	接线	安装尺寸	特性	操作额定值	操作方法
P2RFZ-05-E	--	*	*	*	**	-	-
P2RFZ-08-E	--	*	*	*	**	-	-

** : 兼容
* : 大部分兼容
-- : 不兼容
- : 无相应规格





[停产产品与推荐的替代产品]

停产产品	推荐的替代产品
P2RF-05-E	P2RFZ-05-E
P2RF-08-E	P2RFZ-08-E



[本体颜色]

<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
<p>本体颜色：浅灰色</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>P2RF-05-E</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P2RF-08-E</p>  </div> </div>	<p>本体颜色：黑色</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>P2RFZ-05-E</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>P2RFZ-08-E</p>  </div> </div>

[接线]

<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>P2RF-05-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>P2RF-08-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>P2RFZ-05-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>P2RFZ-08-E</p>  <p>(顶视图)</p> </div> </div>

[安装尺寸]

<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
 <p>φ 3.2 孔</p> <p>39.5±0.1</p> <p>7</p> <p>4</p> <p>M3 或 φ 3.5 孔</p> <p>(顶视图)</p>	 <p>φ 3.2 孔</p> <p>10.5</p> <p>39.5±0.1</p> <p>M3 或 φ 3.5 孔</p> <p>(顶视图)</p>




[外形尺寸]

<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
<p>P2RF-05-E</p>	<p>P2RFZ-05-E</p>
<p>P2RF-08-E</p>	<p>P2RFZ-08-E</p>

[特性]

<p>项目</p>	<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
<p>使用环境温度</p>	<p>-40~+70° C</p>	
<p>使用环境湿度</p>	<p>5~85%RH</p>	
<p>额定通电电流</p>	<p>P2RF-05-E: 10 A P2RF-08-E: 5 A</p>	<p>P2RFZ-05-E: 10 A P2RFZ-08-E: 6 A</p>
<p>耐电压</p>	<p>同极接点端子间: AC 1,000 V/1 min 异极接点端子间: AC 3,000 V/1 min 线圈接点端子间: AC 4,000 V/1 min</p>	
<p>绝缘电阻</p>	<p>1,000 MΩ 以上 (DC 500 V)</p>	
<p>重量</p>	<p>P2RF-05-E: 约38 g P2RF-08-E: 约38 g</p>	<p>P2RFZ-05-E: 约30 g P2RFZ-08-E: 约38 g</p>
<p>安全标准认证</p>	<p>UL、CSA、VDE</p>	<p>UL、CSA、TÜV</p>

[附件]

<p>停产产品 P2RF-05-E P2RF-08-E</p>	<p>推荐的替代产品 P2RFZ-05-E P2RFZ-08-E</p>
<p>短接棒 无</p>	<p>短接棒 P2DN-15.7-100S</p>  <p>注：一套（订购单位）包含10个短接棒和20个盖帽。</p> <p>P2DN-6.8-100S</p>  <p>注：一套（订购单位）包含10个短接棒和20个盖帽。</p> <p>盖帽 P2DN-CP100</p>  <p>注：一套（订购单位）包含100个盖帽。</p>

本产品信息中的规格和价格因发布日期而有所不同，如有更改，恕不另行通知。
 本文档仅说明产品的主要变更。使用产品时，请阅读相关目录、数据手册、产品规格、说明书和使用手册以确保了解注意事项和必要信息。